

# Pantalla táctil metálica de 15 pulgadas (4:3)



## Características generales

Marca	Beetronics
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 15 pulgadas (4:3)
Número de artículo	15TSM
Garantía	2 años

## Sistemas operativos compatibles

Windows	(Windows 7, 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 7, 8)
Mac	(Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra)
Linux	
Android	(Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, And
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

## Pantalla

Tamaño diagonal	15 pulgadas (38.1 cm)
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (max), 800 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	85 PPP
Pantalla	LED-IPS
Tecnología de pantalla	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Operación	Lápiz óptico, mano, guante
Brillo	300 cd/m2

Contraste	1500:1
Ángulo de visión	178° Horizontales, 178° Verticales
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Relación de aspecto	4:3
Alimentación	12 voltios (adaptador de alimentación incluido)
Consumo	<18 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

## Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC	1x
RCA vídeo	1x
Entrada AUX	1x
USB	Sólo para funcionalidad táctil

## Tamaño y peso

Color	Negro
Peso	2610 gramos (3382 gramos con soporte)

Ancho	345 mm
Altura	269 mm (+0 a 37 mm con soporte)
Profundidad	44 mm
Dimensiones pantalla	329 x 253 mm
Dibujo técnico	<a href="#">Descargar PDF</a>

## Montaje

Soporte	Ajustable y desmontable
Pared	VESA (75 mm)
Empotrado	Listones de montaje incluidos

## Otros

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Efecto Mirroring	La imagen se puede replicar horizontal y verticalmente
Temperatura de operación	-20c° a +65c°

## Contenido del paquete

Pantalla táctil metálica de 15 pulgadas (4:3)

Cable USB

Control remoto

Adaptador de alimentación

Soporte

Listones de montaje

Manual