

## CONTROL DE SÓLIDOS

### Controladores por desplazamiento

Por vástago, pendulares y por lengüeta



### Controlador de sobrepresión

En silos con llenado a presión



### Controladores vibratorios



### Controladores a paletas rotativas

Muy versátiles. Controlan la mayoría de productos a granel



### Controladores de membrana

Para el control de productos a granel de flujo fácil a presión atmosférica





## CONTROL DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

**Controlador de sobrepresión**  
En silos con llenado a presión

KP



**Válvula de protección**  
Para controlar sobrepresiones y depresiones en depósitos y silos

VPN



**Válvula de control de llenado**

Válvula de control con acoplamiento para manguera e interruptor para la señalización y control del llenado neumático del silo mediante camión cisterna

VCLQV



**Válvulas neumáticas con manguito de deformación elástica**  
Para el control de productos a granel

VN-T




VN-R



VN-B



**Protección integral**



**Control de rotación y desplazamiento electrónico**


VC



VC-EX



VD



**Molos: Palanca de cierre**

Para señalar y asegurar conexiones de mangueras e instalaciones de silos, depósitos o cualquier sistema de transporte neumático

SES



**Detector capacitivo** Sensible a la mayoría de materiales líquidos y sólidos

SCP 30



Accesorio de Montaje

SCP 30 AM EX



## SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMA

Aptos para instalación a la intemperie y uso en Zonas Clasificadas 22 según la Directiva ATEX



**Sirena (señalización acústica)**



**Lámpara (señalización visual)**

## CONTROL DE SÓLIDOS

Controladores a paletas rotativas



DF-21



DF-22



DF-26



DF-27



DF-28



DF-23



DF-24



DF-30



DF-25



DF-23



DF-31



DF-11



DF-11



DF-11



DF-11



### Accesorios DF



Indicación de funcionamiento



Lámpara de señalización pequeña



Lámpara de señalización grande



Protector de intemperie y condensaciones





# CONTROL DE LÍQUIDOS

## Controladores neumáticos

L-27  
L-27 DS  
L-27 P

Sobre  
demanda  
Tubo



Soporte  
brida

L-33



L-35



Interruptor  
de flujo para  
aire

FA



## Control por conductividad

L-ED  
L-EPD



NS



CER



SER 3 ó 5



NP



## Control por sensor óptico

L-05



L-06



L-08



## Interruptores de caudal para líquidos

LIT-2



LIT-VL



LIT-VT



LIT-1



LIT-VP



## Interruptores automáticos de flotador Para aguas limpias y residuales

B EX



B1 P



B1



B3



B4



BLR



BLB



TM Hypalón E



ATEX certificado

T-28 E



T-15 E



TM-E



T-10



BCA



B2C



BC



LRNV

Con conector  
y prolongación



BA



VS



RS



LS



LRNH

Con conector y prolongación



MH-Inox Rosca



MH-Inox

